

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SAMOCHÓD OSOBOWY O NAPĘDZIE SPALINOWO-ELEKTRYCZNYM - typu PLUG IN - szt. 1

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Lp.	Parametr:	J.m.	Parametr: wymagany przez zamawiającego
1.	Rodzaj nadwozia z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 5 osób, wersja nadwozia sedan.	-	homologowane wg kategorii M1, Autosegment D - klasa średnia samochodów osobowych
2.	Fabrycznie nowy, rok produkcji	-	2020
3.	Kolor nadwozia – w tonacji ciemnej (czarny, grafitowy)	-	Wymagane
4.	Silnik Napęd hybrydowy, spalinowo- elektryczny typu PLUG IN	kW	* silnik o zapłonie iskrowym spełniający normę spalin Euro 6, maksymalna moc nie mniejsza niż 110 kW (według danych z pkt. 27,1 świadectwa zgodności WE), pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 200 cm ³ (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE), * silnik elektryczny – maksymalna moc nie mniejsza niż 80 kW (według danych z pkt. 27,3 świadectwa zgodności WE)
5.	Średnia emisja dwutlenku węgla w trybie mieszanym (CO2)*	g/km	- nie większa niż 40 g/km
5.1	Emisja zanieczyszczeń tlenków azotu cząstek stałych oraz węglowodanów *		Wartości przyjęte zgodnie z normą EURO 6
6.	Zużycie energii *	Wh/km	Maksymalne zużycie energii: 180 Wh/km
7.	Skrzynia biegów	-	Automatyczna
8.	Rozstaw osi pojazdu	mm	min. 2600
9.	Prędkość max. pojazdu	km/h	nie mniejsza niż 170
10.	Wysokość całkowita pojazdu	mm	max. 1550
11.	Szerokość całkowita pojazdu	mm	max. 2050
12.	Długość całkowita pojazdu	mm	min. 4700
13.	Wspomaganie układu kierowniczego	-	wymagane
14.	Poduszki powietrzne minimum 6	-	wymagane
15.	Szyby rzędu II oraz szyba tylna przyciemniane	-	wymagane
16.	Szyba tylna podgrzewana	-	wymagane
17.	Szyby w drzwiach co najmniej I i II rzędu podnoszone i opuszczane elektrycznie.	-	wymagane

18.	Regulacja kolumny kierowniczej (min.góradół)	-	wymagane
19.	Komplet 4 kół (opona + felga) z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów. W przypadku zaoferowania kół stalowych Zamawiający wymaga kompletu kołpaków.	szt.	4
20.	Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obroż + opona) opisanymi w pkt. 19 lub koło dojazdowe lub zestaw naprawczy zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu	szt.	1
21.	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 19 oraz 20 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE	-	wymagane
22.	Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych	-	wymagane
23.	Pojazd musi być wyposażony w system kontroli spadku ciśnienia w oponach (system pośredni zintegrowany i podłączony do systemu ABS/ESP lub system bezpośredni realizowany za pomocą czujników montowanych w kołach pojazdu).	-	wymagane
24.	Wszystkie czujniki ciśnienia powietrza zastosowane w pojeździe muszą być identyczne i pochodzić z oferty fabrycznej producenta/importera pojazdu (nie dotyczy pojazdów wyposażonych w system kontroli spadku ciśnienia pośrednio zintegrowany i podłączony do systemu ABS/ESP).	-	wymagane
25.	Pojazd musi być wyposażony w światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi. Zamawiający dopuszcza również światła wykonane w technologii FULL LED spełniające tą samą funkcję,	-	wymagane
26.	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	-	wymagane
27.	Zderzaki oraz lusterka boczne zewnętrzne montowane fabrycznie w kolorze nadwozia	-	wymagane
28.	Klimatyzacja automatyczna	-	wymagane
29.	Radiodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 6 głośników oraz antenę	-	wymagane
30.	Centralny zamek sterowany pilotem umieszczonym w kluczyku pojazdu. Kluczyk stacyjki musi otwierać minimum drzwi przednie lewe pojazdu	-	wymagane
31.	Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilajzer)	-	wymagane
32.	Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu z zintegrowanymi pilotami do sterowania centralnym zamkiem	-	wymagane

WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Lp.	Parametr :	J.m.	Parametr: wymagany przez zamawiającego
1.	Dywaniki gumowe oraz materiałowe (podłogowe dla I-go i II-go rzędu siedzeń) oraz dodatkowa mata bagażnika	kpl.	1
2.	Siatka elastyczna służąca do unieruchomienia przewożonych przedmiotów w bagażniku	szt.	1

GWARANCJA WYKONAWCY

1. Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Pojazd musi być objęty gwarancją na:
 - 1) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na okres miesięcy (min. 36 miesięcy) z limitem kilometrów do 120.000;
 - 2) powłokę lakierniczą pojazdu na okres miesięcy (min. 24 miesiące);
 - 3) perforację elementów nadwozia pojazdu na okres (min. 72) miesięcy - licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
3. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższe okresy gwarancji niż minimalne wymagane przez Zamawiającego na poszczególne elementy lub podzespoły pojazdu określone w pkt. 2 ppkt. 1–3, zostaną one uwzględnione w zawartej umowie.
4. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

DEKLAROWANA ILOŚĆ PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW W CIĄGU ROKU

- 40 000 km